

GAMME KUBOTA

KUBOTA Gamme BX

Performance d'un tracteur, avec la souplesse et la précision d'une tondeuse. Doté d'un moteur diesel de 23 ou 26 ch et un équipement hydraulique complet, en version arceau ou cabine, le BX assure une polyvalence pour réaliser efficacement une large gamme de travaux.



KUBOTA Gamme B1

Compact et économique, la série B1 offre l'irréprochable qualité Kubota avec des tracteurs diesel 4 RM puissants, de 12 à 24 ch. Faciles d'utilisation, ces tracteurs vous permettent d'exploiter pleinement leur puissance avec tous les outils du marché.



KUBOTA Gamme B2

Synonymes de performance et de confort d'utilisation, ils sont puissants et très bien équipés. Dotés de capacités hydrauliques et de relevage supérieures, de 20 à 26 ch, en version arceau ou cabine, ils bénéficient d'un équipement hors pair : 3 gammes, prises de force - arrière et ventrale - et monolevier multi-fonctions pour piloter les accessoires avant et arrière.



KUBOTA Gamme LX

Compacts, confortables et puissants, ils sont équipés de moteurs diesel Kubota de 35 ou 40 ch conformes aux dernières normes d'émissions Stage 5. Très bien dotées, les versions arceau et cabine reçoivent de série deux distributeurs hydrauliques en sortie avant et arrière.



KUBOTA Gamme L1

En moyen et grand châssis, ils sont puissants et fonctionnels grâce à une motorisation Stage 5, allant de 38 à 52 ch. Le choix d'une transmission mécanique synchronisée FST ou hydrostatique HST est offert pour assurer une utilisation simple, confortable et souple, convenant à une large typologie de clients.



KUBOTA Gamme L2

Cette nouvelle génération de tracteurs robustes et polyvalents, conformes à la norme Stage 5, équipés de moteur allant de 37 à 62 ch, en version arceau ou cabine. Maraichers, arboriculteurs, gérants de centres équestres, paysagistes ou collectivités, chacun trouvera dans cette série les qualités exigées, indispensables à l'épanouissement de son activité.



KUBOTA ZD 1211

Tondeuse à rayon de braquage totale, elle procure des avantages exceptionnels en termes de confort et de rapidité d'exécution. Motorisée en 26 ch diesel, elle est dotée d'une transmission hydrostatique HST confortable. Elle existe en version homologuée route. Equipée de plateaux de coupe pro de 152 cm de largeur et de 14 cm de profondeur, elle peut recevoir un kit mulching et assure une finition de coupe toujours impeccable en toutes conditions.



KUBOTA GZD

Uniques sur le marché, équipées de moteur diesel de 15 ou 21 cv, ces tondeuses à rayon de braquage totale intègrent des bacs de ramassage de grande capacité à bennage hydraulique au sol (GZD15 LD) ou en hauteur, et bénéficie d'un système exclusif « Glide Cut » qui coupe et éjecte directement l'herbe dans le bac de ramassage sans usage de turbine bruyante.



KUBOTA tondeuses frontales

Répondant aux dernières normes d'émissions Stage 5, de 25 et 37 cv, en 2 ou 4 roues motrices, ces tondeuses de la série F001 sont polyvalentes. A la fois tondeuses et porte-outils, elles sont synonymes de maniabilité, de robustesse et de débit de chantier élevé. Elles peuvent être équipées d'une coupe de 152 cm ou 183 cm de large, d'un kit mulching, d'un bac de ramassage ou encore une tondeuse débroussailluse à fléaux, et d'un kit homologation route.



KUBOTA tondeuses G

Cette nouvelle génération vous assure une qualité de tonte et de ramassage exceptionnelle, avec bennage au sol ou en hauteur de capacité 560 et 640 litres. Ses motorisations diesel de 22 et 25 cv, ses plateaux de coupe Twin Cut à lames contre-rotatives synchronisées, entraînés par cardan et engrenages, de 122 et 137 cm de large, et sa transmission hydrostatique, sont les fondamentaux qui font son succès.



KUBOTA RTV-X 1110

Le plus productif et le plus sûr du marché, ce véhicule utilitaire, animé par un moteur diesel de 25 cv, est doté d'une transmission hydrostatique à variation continue et 4 roues motrices. Sur route ou terrain accidenté, il offre un maximum de confort. En couleur orange ou camouflage, avec ou sans cabine, il est homologué route, limité à 40 km/h. Il est équipé d'une benne avec une capacité de 500 kg à bennage hydraulique. Autre modèle plus petit : le RTV520, animé par un moteur essence de 18 ch.



KUBOTA KTH 4815

Télescopique compact à capacité de 1400 kg à 4,80 mètres de hauteur.



KUBOTA Gamme chargeuses RT

Chargeuses articulées de 1000 à 2800 kg.



Tondeuse Ariens APEX 52

Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro, conçue pour être utilisée toute la journée, tous les jours. La conduite de l'Apex est intuitive, facile et naturelle. Les éléments innovants tels que la direction progressive et le siège rembourré à dossier haut et accoudoirs, la rendent particulièrement confortable. Son moteur essence bicylindre Kawasaki FR691 de 726 cm³, tire une énorme puissance de 23 cv. Elle dispose d'un carter de coupe de 14 cm de profondeur en acier massif soudé de 3,2 mm d'épaisseur, et est disponible en largeur de coupe de 122 et 132 cm. Ejection latérale, arrière ou mulching.



Tondeuse Ariens Zenith 60

Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro, conçue pour une utilisation professionnelle. Animée par un moteur essence bicylindre Kawasaki FX730V de 726 cm³, de 25,5 ch et équipé d'un filtre à air à 2 étages pour une longue durée de vie. Elle dispose d'un plateau de coupe en acier soudé de 3,2 mm d'épaisseur, disponible en éjection latérale ou arrière, de 132 ou 152 cm de large. Kit mulching en option. Son essieu avant suspendu lui confère un confort sans pareil, en amortissant les coups et les chocs de surface irrégulière.



Tondeuse Ariens Zenith E

PUISSANCE ÉLECTRIQUE LITHIUM-ION

Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro, alimentée par packs de batteries Lithium Ion, spécialement conçue pour une utilisation professionnelle. Elle travaille sans émission de CO₂, avec moins de nuisance sonore, dans des zones urbaines ou sensibles aux bruits (écoles, hôpitaux, parcs urbains...). Ses 4 packs de batteries lui confèrent une autonomie de 5h30 maximum avec un temps de charge de 6 heures minimum grâce à son chargeur rapide (en option). Son plateau de coupe X-Factor 3, entièrement reconçu, offre une meilleure éjection de l'herbe grâce à un flux d'air optimisé tout en réduisant le niveau de bruit. Fabriqué en acier soudé de 3,2 mm d'épaisseur, il est disponible en éjection latérale ou arrière, de 132 ou 152 cm de large. Kit mulching en option.

ZENITH E



Scan ce QRcode pour visualiser la vidéo



Notre sélection de tondeuses qui répondent à toutes les exigences des **Pro**

■ Tondeuse Honda HRH 536 K HXE **HONDA**

The Power of Dreams

Largeur de coupe 53 cm avec bac de ramassage, puissant moteur GXV chemisé fonte, carter renforcé en aluminium injecté sous pression, transmission hydrostatique par cardan, renforts de guidon, câbles gainés, roues à roulements renforcés et jantes aluminium, pare-chocs frontal.



● Tondeuse Kubota W821 PRO **Kubota**



Largeur de coupe 53 cm avec bac de ramassage, puissant moteur Honda GXV chemisé fonte, carter renforcé en aluminium injecté sous pression, transmission mécanique à 2 vitesses, renforts de guidon, câbles gainés, roues à roulements renforcés et jantes aluminium, pare-chocs frontal.



■ Tondeuse GRIN PM53 A KW **GRIN**



Spéciale mulching breveté GRIN, largeur de coupe 53 cm, puissant moteur Kawasaki FJ180V KAI à lubrification sous pression, transmission mécanique à 2 vitesses, câbles gainés, roues à double roulements à billes et jantes acier, réglage de hauteur de coupe centralisé, cône de protection moteur, pare-chocs frontal.



Scan ce QRcode pour visualiser la vidéo

■ Tondeuse Stihl RMA765 V **STIHL**



Tondeuse à batterie professionnelle, largeur de coupe 63 cm avec bac de ramassage, moteur électrique EC, carter de coupe en aluminium injecté sous pression avec insert polymère, transmission par moteur électrique 5 vitesses, grande maniabilité grâce aux roues avant pivotantes 360°, guidon Easy Bac, autonomie maximum 3100 m² avec batterie AR3000-L.



■ Tarière brouette Pflanzfuchs **Pflanzfuchs**



Fabriquée en Allemagne, cette gamme de tarière est performante, même sur sol pierreux, tout en restant sécurisante avec 1 seul opérateur. Repliable, elle est facilement transportable. Utilise des mèches de Ø 60 à 350 mm (sauf PF360), de 700 mm de longueur. Moteur 2 temps de 55 cm³.



■ Sécateurs à batterie Bahco **BAHCO**



La gamme de sécateurs à batterie Bahco BCL est conçue pour la taille des arbustes, arbrisseaux et vignes. Les dimensions de l'outil sont parfaitement adaptées pour un bon confort de travail, convenant également aux personnes avec des mains de petites tailles. Diamètres de coupe maximum de 45 mm suivant le modèle. Batterie intégrée au sécateur (BCL20 IB) ou externe. Autonomie de 3 heures à 1 journée entière. Excellente performance de coupe grâce à sa lame en acier japonais de qualité supérieure.



BCL20 IB



BCL24

Les rogneuses de souches FSI



À moteur essence ou diesel, sont destinées aux utilisateurs professionnels. Une gamme complète de modèles poussés ou tractés hydrauliquement, sur roues ou chenilles, avec balayage latéral de 80 cm à 200 cm, pour des souches de 30 à 85 cm de hauteur et pouvant rogner de 20 à 60 cm de profondeur.



FSI B21



FSI B28

Broyeurs de branches FSI



Sur châssis routier, diamètres de branches admissibles de 130 à 280 mm. Grâce à une inertie du rotor (double plateau Twin Disc) combiné à des moteurs essence ou diesel, sont les plus rapides et performants du marché.

La gamme est complétée par le TP175 Mobile Electrique E-ZE qui offre des performances professionnelles (Ø max de 175 mm). Autonomie de 4 heures, temps de charge 7 heures à 100%, possibilité de travailler pendant le temps de charge. Garantie 3 ans.



Scan ce QRcode pour visualiser la vidéo



Broyeurs composteurs tous végétaux Bugnot

Animés par des moteurs essence, diesel ou PTO, ils sont équipés d'un rotor avec fléaux mobiles permettant le passage de tous types de végétaux sans bourrage. Ø max 100 à 250 mm.

Différents modèles à déplacement manuel, à déplacement hydraulique sur roues ou chenilles, porté 3 points tracteur et sur châssis routier.




Débroussailleuses radiocommandées X-ROT

La gamme X-ROT fonctionne en Hybride électrique et thermique, ou 100 % électrique. Idéales pour l'entretien de terrains pentus et difficiles, avec herbes hautes, ronces et broussailles. Leurs chenilles leur assurent une excellente motricité (pente max de 35° à 45° en dévers et 45° en montée). Le contrôle total du débroussailleur par radiocommande à une portée de 200 mètres.



Scan ce QRcode pour visualiser la vidéo



+ Porte-outils électrique RAPID URI


Le porte-outils entièrement électrique Rapid URI permet un travail efficace et respectueux de l'environnement dans de nombreux domaines d'application : tonte, débroussaillage, désherbage mécanique, préparations des sols, balayage, déneigement...

Pour les services communaux : entretien aisé et sans nuisance de la voirie et des espaces verts.

Pour les pépinières : aucune émission de CO2, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Pour les jardinier paysagistes : réduction des nuisances sonores, accès facile aux chantiers en milieu urbain dense.

Avec son pack batteries Li On de 48 Volts / 60 Ah, l'autonomie, comprise entre 1 à 6 heures, peut être doublée grâce à un deuxième pack batteries (2^{ème} pack batteries en option).



■ Desherbeurs à vapeur « sèche » AUXIGREEN

aXc Auxiclean Concept

Economique, écologique et sécurisé, la méthode plus efficace est la pulvérisation de vapeur sur les « herbes non désirées ». L'AUXIGREEN conserve les qualités du désherbage à la vapeur « sèche » en réduisant fortement les inconvénients et en améliorant son efficacité. La consommation d'eau n'est que de 10 l/h par utilisateur, sans arrosage ni de transfert d'eau dans le sol lors du traitement.



Scan ce QRcode pour visualiser la vidéo



■ Desherbeur à air chaud pulsé HEAT PULSE

Puissant, économe et pratique, sa buse propulse une lame d'air chaud de 600° à 15 cm du sol qui désherbe instantanément, sans flamme apparente. Idéal pour les allées, bordures, caniveaux, trottoirs, cimetières.... Avec ses 8 mètres de tuyau, il s'utilise aisément autour des arbres, des poteaux et des tombes. Autonomie max de 6 heures par bouteille de gaz non fournie, soit 8000 à 9000 m² de surface traitée. 4 roues pour plus de maniabilité, facilement maniable sur surfaces stabilisées, gravillonnées ou pavées.



■ Balayeuse ramasseuse RABAUD URBANET

Pour tracteur de mini 20 cv avec relevage, pour balayer et desherber la voirie. Largeur de travail 1,50 mètres. Le bac de ramassage à une capacité de 600 litres utiles et benne à 2,10 mètres de haut. L'option balai latéral en polyester ou en acier-rilsan permet un desherbage mécanique. Elle peut être équipée d'un système d'arrosage pour éliminer la poussière.



CEMO

🇩🇪 Cuve de stockage gasoil CEMO EASY Mobile 980L

Fonctionnelle et résistante, leurs cuves en polyéthylène sont équipées d'une double paroi. Equipement gasoil selon 3 finitions :

la Nourrice sans pompe avec flexible d'alimentation et raccord rapide,
la Standard avec pompe (au choix : 12V, 24V et 230V), 4 mètres de flexible et pistolet automatique,

la Premium avec pompe (au choix : 12V, 24V et 230V), compteur, filtre à eau et particules, enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible et pistolet automatique.

Avec ou sans capot de protection. Homologuées ADR (transport de carburants) et facilement manipulables grâce aux passages de fourches.

Existent en versions 210 et 440 litres, essence et AD Blue.



🇩🇪 Ensemble d'arrosage CEMO **CEMO**

Sur plateau en acier de 400 à 5000 litres ou sur remorque routière de 600 à 2000 litres, sont d'une grande longévité (garantie de 10 ans), résistance extrême aux intempéries et à la corrosion. Les cuves en PFV sont 70% plus léger que les cuves en acier.

Equipés de pompes électriques 12V ou à motopompes, avec dévidoir manuel ou automatique, de diverses lances, pour répondre à tous les besoins.



■ Gamme de nettoyeurs Haute Pression DIMACO

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

1^{er} fabricant français, Dimaco propose une large gamme de nettoyeurs HP à moteur électrique 220 ou 400 V et thermique.

En l'absence de branchement électrique, les nettoyeurs haute pression à moteurs thermiques (essence ou Diesel) garantissent une flexibilité et une indépendance maximales pour un usage performant.



LE SERVICE APRÈS-VENTE du lundi au samedi

- **INTERVENTION SUR PLACE** : 2 camions atelier, 1 dépanneuse 18 tonnes
- **ATELIERS** : 10 mécaniciens
- **MAGASINS PIÈCES DÉTACHÉES** : 4 magasiniers



CHARTRES - LUISANT

2, rue Jean Perrin
Le Val Luisant

28600 LUISANT - Tél. : 02 37 30 25 67

Fax : 02 37 30 71 63

e-mail : contact.luisant@lhermite-el.fr



Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h – de 14h à 19h.
Fermeture à 18h les samedis de novembre à février.



DREUX - CHERISY

Rue du Plateau - ZA de la Vallée Douard
La Croix-de-Raville - RN12

28500 CHERISY - Tél. : 02 37 46 45 33

Fax : 02 37 46 79 97

e-mail : contact.cherisy@lhermite-el.fr

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h – de 14h à 19h.
Fermeture à 18h les samedis de novembre à février.

www.lhermite-equipement-loisir.fr
lhermite.kubotaconcessionnaire.fr