

# LHERMITE

## Équipement Loisir

www.lhermite-equipement-loisir.fr



2<sup>ème</sup> Edition

# Robots & Batteries

# Catalogue

# 2024



Scan ce QRcode  
pour visualiser ce catalogue.

LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS

**HONDA**  
The Power of Dreams

**GRIN**

**STIHL**

**ASIII**

**AKIII**

**APIII**

Robot de tonte Stihl	<b>P. 3 à 5</b>	Gamme Stihl batterie AP	
Robot de tonte Honda	<b>P. 6 à 8</b>	- Tondeuses	<b>P. 16</b>
Tondeuses Honda, Grin	<b>p. 9</b>	- Coupe-bordures, débroussailleuses et réciprocateur	<b>P. 17</b>
Gamme Stihl batterie AS	<b>P. 10</b>	- Taille-haies	<b>P. 18</b>
Gamme Stihl batterie AK		- Taille-haies perches et élagueuses perches	<b>P. 19</b>
- Taille-haies, souffleurs	<b>P. 11</b>	- Combi-système et accessoires	<b>P. 20</b>
- Coupe-bordures, débroussailleuse et combi-système	<b>P. 12</b>	- Tronçonneuses et élagueuses	<b>P. 21</b>
- Tronçonneuses, élagueuses, scarificateur	<b>P. 13</b>	- Souffleurs	<b>P. 22</b>
- Tondeuses	<b>P. 13 et 14</b>	- Découpeuse, balayeuse, pulvérisateur	<b>P. 23</b>
- Batteries, chargeurs et autonomies	<b>P. 15</b>	- Accessoires	<b>P. 23</b>
		- Batteries et chargeurs	<b>P. 24</b>
		- Autonomie et temps de charge	<b>P. 25</b>


## LE SERVICE APRÈS-VENTE du lundi au samedi

- **INTERVENTION SUR PLACE** : 2 camions atelier, 1 dépanneuse 18 tonnes
- **ATELIERS** : 10 mécaniciens
- **MAGASINS PIÈCES DÉTACHÉES** : 4 magasiniers

## Robots de tonte

### Principe de fonctionnement

- Après avoir déterminé le meilleur emplacement de la station de charge et branché celle-ci sur une prise 220v, un câble périmétrique est installé pour délimiter la surface de tonte et isoler les zones à ne pas franchir (plan d'eau, massifs de fleurs...).
- Le câble peut être posé et fixé au sol ou enfoui mécaniquement.
- La station de charge diffuse dans le câble un signal basse tension créant ainsi une barrière virtuelle, qui empêche au robot de sortir de sa surface de tonte.
- Le robot peut détecter un contact avec un objet ou un animal, s'arrête instantanément puis change de direction et continue son travail. Pour une sécurité sans faille, la rotation des lames s'arrête lorsque le robot est incliné ou soulevé.
- Nous programmons le planning de tonte du robot (jours et horaires hebdomadaires de fonctionnement). Ce planning est modifiable par le client à tout moment.
- Le robot se déplace de façon aléatoire pour tondre la pelouse.
- Lorsque la batterie du robot le nécessite, celui-ci retourne de façon autonome à sa station pour se recharger.
- Dès que la batterie est rechargée et en fonction du planning de tonte, le robot repart sur le terrain pour reprendre sa tonte.



### Pièces nécessaires à l'établissement du dossier de financement soit :



«Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme de financement. Offres réservées aux particuliers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier bien vos capacités de remboursement avant de vous engager»

#### CONDITIONS DES OFFRES DE REMBOURSEMENT

Ces opérations sont réservées aux particuliers, personnes domiciliées en France métropolitaine (Corse incluse) et effectuant leurs achats dans le réseau STIHL ou sur stihl.fr. Offres limitées à une demande de remboursement par opération et par foyer (même nom, même adresse et/ou RIB). Les modalités et conditions complètes des offres sont disponibles sur : [www.stihl-promo.fr](http://www.stihl-promo.fr). Les preuves d'achats acceptées pour ces offres sont disponibles sur : [stihl-promo.fr/ak](http://stihl-promo.fr/ak) et [stihl-promo.fr/tonte](http://stihl-promo.fr/tonte).

## RMI 422

- Surface de tonte recommandée jusqu'à 500 m<sup>2</sup>
- Batterie Li-Ion 18 V - 42 W/h, 2,25 Ah
- Largeur de coupe 20 cm
- Type de coupe 1 lame mulching
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée
- Capteur d'humidité réglable
- Tonte des bordures
- Pente maxi 35%
- **Prix LHERMITE : 999 € \***
- **Forfait installation : 400 €**



**Robot + installation 1399 €<sup>ttc\*\*</sup>**

**69,95 €/mois sur 20 mois**  
sans frais



## RMI 422 P

- Surface de tonte recommandée jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>
- Batterie Li-Ion 18 V - 83 W/h 4,5 Ah
- Largeur de coupe 20 cm
- Type de coupe 1 lame mulching
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée
- Capteur d'humidité réglable
- Tonte des bordures
- Pente maxi 40%
- **Prix LHERMITE : 1429 € \***
- **Forfait installation : 500 €**



**Robot + installation 1929 €<sup>ttc\*\*</sup>**

**96,45 €/mois sur 20 mois**  
sans frais



## FIX KIT

- Pour réparer facilement le fil périmétrique de votre robot en cas de dommage mineur ou de rupture. Contient 5 mètres de fil Ø 3.4 mm, 6 connecteurs étanches et 10 piquets de fixation.
- Réf. : IA00 007 1007



**PRIX LHERMITE 15,90 €<sup>ttc</sup>**

## CARE & CLEAN KIT

- Kit de nettoyage et d'entretien pour iMow et tondeuses à gazon. Contient 1 Multiclean 500 ml, 1 brosse de nettoyage avec racloir et 1 chiffon en microfibras.
- Réf. 0782 516 8600



**PRIX LHERMITE 22,50 €<sup>ttc</sup>**

## Toit de protection

- Pour la série RMI 4
- Réf. 6909 780 5401

**PRIX LHERMITE 229 €<sup>ttc</sup>**



## IMOW®



### IMOW 5

- **Communication Bluetooth + WiFi**
- Application smartphones et tablettes
- Technologie de retour intelligent à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>
- Surface maximum jusqu'à 1500 m<sup>2</sup> (75 heures/semaine)
- Largeur de coupe 28 cm
- Type de coupe 3 lames mulching pivotantes à 4 tranchants
- Réglage électrique de la hauteur de coupe via l'appli MY iMOW
- Capteur d'humidité réglable
- Pente maxi 40%
- Retour intelligent + 2 fils guide
- Fonction vocale
- Capteur d'obstacles par ultrasons
- **Prix LHERMITE : 1999 € \***
- **Forfait installation : 550 €**

€ OFFRE DE REMBOURSEMENT



Robot + installation 2549 €<sup>ttc\*\*</sup>

127,45 €/mois sur 20 mois  
sans frais

### IMOW 6

- **Communication Bluetooth + WiFi**
- Application smartphones et tablettes
- Technologie de retour intelligent à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>
- Surface maximum jusqu'à 3000 m<sup>2</sup> (110 heures/semaine)
- Largeur de coupe 28 cm
- Type de coupe 3 lames mulching pivotantes à 4 tranchants
- Réglage électrique de la hauteur de coupe via l'appli MY iMOW
- Capteur d'humidité réglable
- Pente maxi 40%
- Retour intelligent + 2 fils guide
- Fonction vocale
- Capteur d'obstacles par ultrasons
- **Prix LHERMITE : 2699 € \***
- **Forfait installation : 650 €**

€ OFFRE DE REMBOURSEMENT



Robot + installation 3349 €<sup>ttc\*\*</sup>

167,45 €/mois sur 20 mois  
sans frais

### IMOW 7

- **Communication Bluetooth + WiFi**
- Application smartphones et tablettes
- Technologie de retour intelligent à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>
- Surface maximum jusqu'à 5000 m<sup>2</sup> (160 heures/semaine)
- Largeur de coupe 28 cm
- Type de coupe 3 lames mulching pivotantes à 4 tranchants
- Réglage électrique de la hauteur de coupe via l'appli MY iMOW
- Capteur d'humidité réglable
- Pente maxi 40%
- Retour intelligent + 2 fils guide
- Fonction vocale
- Capteur d'obstacles par ultrasons
- **Prix LHERMITE : 3799 € \***
- **Forfait installation : 750 €**

€ OFFRE DE REMBOURSEMENT



Robot + installation 4549 €<sup>ttc\*\*</sup>

227,45 €/mois sur 20 mois  
sans frais



## OFFRE ROBOT TONDEUSE

DU 14 FÉVRIER AU 30 JUIN 2024

POUR TOUT ACHAT D'UN ROBOT TONDEUSE IMOW®5, IMOW®5 EVO, IMOW®6, IMOW®6 EVO, IMOW®7, IMOW®7 EVO.

PROFITEZ D'UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT DE

# 250 €

RETROUVEZ TOUTES LES CONDITIONS SUR : [STIHL-PROMO.FR/IMOW](https://stihl-promo.fr/imow)



## IMOW® EVO

### SÉRIE EVO

La MATRIX LED sur le capot supérieur offre un soutien supplémentaire à la fois ludique et esthétique. Elle indique différents motifs lumineux explicites pour aider encore plus le client à comprendre le statut du robot.

#### IMOW 5 EVO



- Communication Bluetooth + WiFi + GSM
- Application smartphones et tablettes
- Technologie de retour intelligent à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>
- Surface maximum jusqu'à 1500 m<sup>2</sup> (60 heures/semaine)
- Largeur de coupe 28 cm
- Type de coupe 3 lames mulching pivotantes à 4 tranchants
- Réglage électrique de la hauteur de coupe via l'appli MY iMOW
- Capteur d'humidité réglable
- Pente maxi 45% (60% avec kit roues)
- Retour intelligent + 3 fils guide
- Fonction vocale
- Capteur d'obstacles par ultrasons
- **Prix LHERMITE : 2599 € \***
- **Forfait installation : 550 €**



Robot + installation 3149 €<sup>ttc\*\*</sup>

157,45 €/mois sur 20 mois  
sans frais

#### IMOW 6 EVO



- Communication Bluetooth + WiFi + GSM
- Application smartphones et tablettes
- Technologie de retour intelligent à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>
- Surface maximum jusqu'à 3000 m<sup>2</sup> (90 heures/semaine)
- Largeur de coupe 28 cm
- Type de coupe 3 lames mulching pivotantes à 4 tranchants
- Réglage électrique de la hauteur de coupe via l'appli MY iMOW
- Capteur d'humidité réglable
- Pente maxi 45% (60% avec kit roues)
- Retour intelligent + 3 fils guide
- Fonction vocale
- Capteur d'obstacles par ultrasons
- **Prix LHERMITE : 3299 € \***
- **Forfait installation : 650 €**



Robot + installation 3949 €<sup>ttc\*\*</sup>

197,45 €/mois sur 20 mois  
sans frais

#### IMOW 7 EVO



- Communication Bluetooth + WiFi + GSM
- Application smartphones et tablettes
- Technologie de retour intelligent à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>
- Surface maximum jusqu'à 5000 m<sup>2</sup> (125 heures/semaine)
- Largeur de coupe 28 cm
- Type de coupe 3 lames mulching pivotantes à 4 tranchants
- Réglage électrique de la hauteur de coupe via l'appli MY iMOW
- Capteur d'humidité réglable
- Pente maxi 45% (60% avec kit roues)
- Retour intelligent + 3 fils guide
- Fonction vocale
- Capteur d'obstacles par ultrasons
- **Prix LHERMITE : 4399 € \***
- **Forfait installation : 750 €**



Robot + installation 5149 €<sup>ttc\*\*</sup>

257,45 €/mois sur 20 mois  
sans frais



Ces opérations sont réservées aux particuliers, personnes domiciliées en France métropolitaine (Corse incluse) et effectuant leurs achats dans le réseau STIHL ou sur [stihl.fr](http://stihl.fr). Offres limitées à une demande de remboursement par opération et par foyer (même nom, même adresse et/ou RIB). Offre sous réserve de disponibilité des produits concernés. Les modalités, conditions complètes des offres et preuves d'achat acceptées sont disponibles sur : [www.stihl-promo.fr](http://www.stihl-promo.fr)

\*Hors kit d'installation et pose. \*\*Contribution environnementale incluse.

## LES ROBOTS MIIMO CONNECTÉS BLUETOOTH

### Miimo HRM 1000

- Contrôle sur smartphone par connexion Bluetooth.
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 1000 m<sup>2</sup> max.
- 3 points de départ possibles
- Batterie Li-Ion 21,6 V – 1,90 Ah
- Largeur de coupe 22 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Parallèle / Aléatoire / Mixte / Spirale
- Pente maxi 25° soit 46 %

• **Prix LHERMITE : 1499 €\***  
• **Forfait installation : 500 €**

**Robot + installation 1999 €<sup>ttc</sup>**



**POUR 1€ DE PLUS  
5 ANS  
DE GARANTIE\*\***

### Miimo HRM 1500

- Contrôle sur smartphone par connexion Bluetooth.
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 1500 m<sup>2</sup> max.
- 1 Homelink (1 fil départ et retour)
- 3 points de départ possibles
- Batterie Li-Ion 21,6 V – 1,90 Ah
- Largeur de coupe 22 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Parallèle / Aléatoire / Mixte / Spirale
- Pente maxi 25° soit 46 %

• **Prix LHERMITE : 1899 €\***  
• **Forfait installation : 680 €**

**Robot + installation 2579 €<sup>ttc</sup>**



### Miimo HRM 2500

- Contrôle sur smartphone par connexion Bluetooth.
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 2500 m<sup>2</sup> max.
- Positionnement 100% flexible : OptiBase
- 1 Homelink (1 fil départ et retour)
- 3 points de départ possibles
- Batterie Li-Ion 21,6 V – 3,8 Ah
- Largeur de coupe 22 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Parallèle / Aléatoire / Mixte / Spirale
- Pente maxi 25° soit 46 %

• **Prix LHERMITE : 2559 €\***  
• **Forfait installation : 750 €**

**Robot + installation 3309 €<sup>ttc</sup>**



« La solution pour les terrains supérieurs à 4000 m<sup>2</sup> »

### Box Multi Miimo


- Elle permet une installation de plusieurs robots HRM2500 et HRM4000 jusqu'à 6 hectares.
- Limitée à 1000 mètres de fil périmétrique.
- Nécessite un boîtier par pair de robots.
- Réf. 06312-VP9-010

**PRIX LHERMITE 533 €<sup>ttc</sup>**



### 4 Signaux numériques possibles

Permet de réaliser jusqu'à 4 installations de 4 robots dans 4 zones distinctes cote à cote sans interférence



## LES ROBOTS MIIMO CONNECTÉS GSM-GNSS

POUR 1€ DE PLUS  
**5 ANS**  
DE GARANTIE\*\*

**Abonnement GSM-GNSS gratuit pour le client pour toute la vie de Miimo!**

### Miimo HRM 1500 LIVE

- Contrôle sur smartphone par connexion Bluetooth et GSM
- Système GNSS : permet des zones d'exclusion et retour rapide à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 1500 m<sup>2</sup> max.
- 1 Homelink (1 fil départ et retour)
- 3 points de départ possibles
- Batterie Li-Ion 21,6 V – 1,90 Ah
- Largeur de coupe 22 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Parallèle / Aléatoire / Mixte / Spirale
- Pente maxi 25° soit 46 %
- **Prix LHERMITE : 2279 €\***
- **Forfait installation : 680 €**



Robot + installation 2959 €<sup>ttc</sup>



### Miimo HRM 2500 LIVE

- Contrôle sur smartphone par connexion Bluetooth et GSM
- Système GNSS : permet des zones d'exclusion et retour rapide à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 2500 m<sup>2</sup> max.
- Positionnement 100% flexible : OptiBase
- 1 Homelink (1 fil départ et retour)
- 3 points de départ possibles
- Batterie Li-Ion 21,6 V – 3,80 Ah
- Largeur de coupe 22 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Parallèle / Aléatoire / Mixte / Spirale
- Pente maxi 25° soit 46 %
- **Prix LHERMITE : 2879 €\***
- **Forfait installation : 750 €**



Robot + installation 3629 €<sup>ttc</sup>



### Miimo HRM 4000 LIVE

- Contrôle sur smartphone par connexion Bluetooth et GSM
- Système GNSS : permet des zones d'exclusion et retour rapide à la base
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 4000 m<sup>2</sup> max.
- Positionnement 100% flexible : OptiBase
- 2 Homelink (2 fils départ et retour)
- 5 points de départ possibles
- Batterie Li-Ion 21,6 V – 5,7 Ah
- Largeur de coupe 25 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Ajustement de la hauteur de coupe électrique
- Schémas de tonte : Parallèle / Aléatoire / Mixte / Spirale
- Pente maxi 25° soit 46 %
- Étanchéité norme IP54 (lavable au jet d'eau)
- Roues renforcées
- **Prix LHERMITE : 3489 €\***
- **Forfait installation : 850 €**



Robot + installation 4339 €<sup>ttc</sup>

### Home Link

Apparition du **Home Link**, pour un retour station plus rapide  
Disponible sur HRM1500/2500/4000 Standard & Live



Les **+**

**Tonte en passage étroit : 60cm de fil à fil**  
**Retour rapide à la base**  
**Rendement accru**  
**Moins d'usure de la Miimo et repose la pelouse**


### Optibase

Nouvelle **Optibase**, pour une installation optimisée et une rentrée sur base parfaite  
Disponible sur HRM 2500 et 4000



Les **+**

Installation de la base **dans toutes les positions**  
**Matériau plus rigide pour une plus grande longévité**  
**Station protégée, moins de risque d'invasion de nuisible**



## Miimo HRM 40

- Surface de tonte recommandée jusqu'à 400 m<sup>2</sup>
- Batterie Li-Ion 18 V – 2,50 Ah
- Largeur de coupe 19 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Tonte en lignes droites après cartographie du terrain/aléatoire
- Pente maxi 15° soit 27 %
- 125 mètres de fil périmétrique + connexions fournis
- **Tarif : 999 €\***
- **Prix LHERMITE : 899 €**
- **Forfait installation : 300 €**



Robot + installation 1199 €<sup>ttc</sup>



## Miimo HRM 40 live

- Version connectée Bluetooth et WiFi
- **Commande vocale par Alexa d'Amazon**
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 400 m<sup>2</sup>
- Batterie Li-Ion 18 V – 2,50 Ah
- Largeur de coupe 19 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Tonte en lignes droites après cartographie du terrain/aléatoire
- Pente maxi 15° soit 27 %
- 125 mètres de fil périmétrique + connexions fournis
- **Tarif : 1199 €\***
- **Prix LHERMITE : 1099 €**
- **Forfait installation : 300 €**

Robot + installation 1399 €<sup>ttc</sup>



## Temporisateur intelligent

Grâce au temporisateur intelligent, Miimo HRM 40 Live choisit le meilleur moment pour tondre en fonction des conditions météorologiques et s'arrête lorsqu'il pleut abondamment. Elle détecte également lorsque votre herbe pousse rapidement pendant une vague de chaleur et se met automatiquement à tondre.

## Miimo HRM 520

- Surface de tonte recommandée jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>
- Surface max 3000 m<sup>2</sup>
- Batterie Li-Ion 22,2 V – 3,60 Ah
- Largeur de coupe 22 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Aléatoire/Directionnel/Spirale/Coupe bordure
- Pente maxi 24° soit 45 %
- **Tarif : 2149 €\***
- **Prix LHERMITE : 1929 €**
- **Forfait installation : 680 €**



Dans la limite des stocks

Robot + installation 2609 €<sup>ttc</sup>



## Kit de connectivité HRM 3000

- Connection Wifi et GSM
- Commande vocale par Alexa d'Amazon

« Plus de connectivité, plus de confort, plus de simplicité »

PRIX LHERMITE 350 €<sup>ttc</sup>

6 ans d'abonnement inclus

## Miimo HRM 3000

- Contrôle sur smartphone par connexion Bluetooth.
- Surface de tonte recommandée jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>
- Surface max 4000 m<sup>2</sup>
- Batterie Li-Ion 22,2 V – 5,4 Ah
- Largeur de coupe 25 cm
- Type de coupe 3 lames rétractables
- Schémas de tonte : Aléatoire/Directionnel/Spirale/Coupe bordure
- Pente maxi 24° soit 45 %
- Lavable au jet d'eau.
- **Tarif : 2999 €\***
- **Prix LHERMITE : 2579 €**
- **Forfait installation : 750 €**



Dans la limite des stocks

Robot + installation 3329 €<sup>ttc</sup>





# TONDEUSES À BATTERIE

**HONDA**  
The Power of Dreams

## IZY 416 XB

### TONDEUSE À BATTERIE

- Carter Acier traité anticorrosion de 41 cm
- Moteur EC 1 kW
- Batterie embarquée dans l'outil
- Avancement poussé
- Sécurité frein moteur
- Bac 50 litres
- Poids 22,5 kg sans batterie et 23,8 kg avec batterie DP3640 (4Ah)
- Autonomie par batterie 4Ah : 365 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 35 minutes (DP3640)



8,4  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**PRIX LHERMITE 569 €<sup>ttc</sup>**

sans batterie ni chargeur

Tarif 917 €

**PRIX PACK 789 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie DP3640 et chargeur CV3680

## IZY 466 XB

### TONDEUSE À BATTERIE

- Carter Acier traité anticorrosion de 46 cm
- Moteur Honda EC de 1,8 kW
- Autotractée monovitesse
- Sécurité frein moteur
- Bac 55 litres
- Mulching intégré
- Poids 27,5 kg sans batterie et 28,8 kg avec batterie DP3660 (6Ah)
- Autonomie par batterie 6Ah : 485 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 55 minutes (DP3660)



8,6  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**PRIX LHERMITE 689 €<sup>ttc</sup>**

sans batterie ni chargeur

Tarif 1127 €

**PRIX PACK 959 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie DP3660 et chargeur CV3680

## HRX 476 XB

### TONDEUSE À BATTERIE

- Carter Polystrong de 47 cm
- Moteur Honda EC de 1,8 kW
- Autotractée par variateur de vitesse
- Réglage hauteur de coupe centralisée
- Bac 69 litres
- Mulching variable intégré
- Poids 39 kg sans batterie et 40,3 kg avec batterie DP3660 (6Ah)
- Autonomie par batterie 6Ah : 485 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 55 minutes (DP3660)



8,6  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**PRIX LHERMITE 1269 €<sup>ttc</sup>**

sans batterie ni chargeur

Tarif 1667 €

**PRIX PACK 1499 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie DP3660 et chargeur CV3680

	Batterie 4AH DP3640	Batterie 6AH DP3660
Tondeuse IZY 416 XB	365 m <sup>2</sup>	-
Tondeuse IZY 466 XB	-	485 m <sup>2</sup>
Tondeuse HRX 476 XB	-	485 m <sup>2</sup>
<b>TEMPS DE CHARGE</b>	30 min	55 min

## BATTERIES supplémentaires

### DP3640

- Capacité nominale 4 Ah
- Puissance de la batterie 144 Wh
- Tension 36 V
- Temps de charge à 100% en 35 minutes
- Poids 1,3 kg



**PRIX LHERMITE 209 €<sup>ttc</sup>**

### DP3660

- Capacité nominale 6 Ah
- Puissance de la batterie 216 Wh
- Tension 36 V
- Temps de charge à 100% en 55 minutes
- Poids 1,3 kg



**PRIX LHERMITE 299 €<sup>ttc</sup>**

## GRIN BM 46-82V

### TONDEUSE À BATTERIE SPECIALE MULCHING BREVETE GRIN

- Carter acier de 46 cm
- Moteur B&S Lithium-Ion 82 V – 5 Ah
- Recharge complète 75 minutes
- Autonomie 800 m<sup>2</sup>
- Avancement poussé
- Mulching de série
- Réglage hauteur de coupe centralisée
- Roues acier avec double roulement à billes
- Cône de protection de série
- Poids 26 kg sans batterie



**PRIX LHERMITE 1499 €<sup>ttc</sup>**

avec batterie 5 Ah et chargeur

## GRIN BM 46A-82V

### TONDEUSE À BATTERIE SPECIALE MULCHING BREVETE GRIN

- Carter acier de 46 cm
- Moteur B&S Lithium-Ion 82 V – 5 Ah
- Recharge complète 75 minutes
- Autonomie 600 m<sup>2</sup>
- Avancement tracté PRO 2 vitesses
- Mulching de série
- Réglage hauteur de coupe centralisée
- Roues acier avec double roulement à billes
- Cône de protection de série
- Poids 33 kg sans batterie



**PRIX LHERMITE 2089 €<sup>ttc</sup>**

avec batterie 5 Ah et chargeur

## BATTERIE supplémentaire

### 82V MAX LITHIUM-ION

- Capacité nominale 5 Ah
- Tension 82 V
- Temps de charge à 100% en 75 minutes



**PRIX LHERMITE 419 €<sup>ttc</sup>**

Tout les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

\*Eco-participation incluse - Contribution environnementale incluse.

\*\* Performances en termes de surface par charge de batterie dans des conditions optimales

**LHERMITE**  
Equipement Loisir

## HSA 26

### SCULPTE-HAIE ET TAILLE-HERBE

- Fourni avec 1 batterie amovible AS2 & chargeur AL1, 1 cisaille (17 cm) à arbustes, 1 cisaille (11 cm) à gazon, 1 sac de transport
- Durée maximum de travail : 110 minutes / Temps de charge à 100% : 70 minutes
- Poids avec batterie 0,9 kg



**PRIX LHERMITE 139 €<sup>ttc\*</sup>**

Prix machine nue 99 €\*

### Manche télescopique HSA26

• Réf. : HA03 710 7100

**PRIX LHERMITE 59,50 €<sup>ttc</sup>**



## GTA 26

### SCIE DE JARDIN

- Fourni avec une batterie amovible AS2 de 10,8 v & chargeur AL1, 1 sac de transport
- Longueur du guide 10 cm, outil de coupe chaîne ¼ PM3
- Autonomie\*\* 80 coupes de 4 cm de diamètre / Temps de charge à 100% : 70 minutes
- Poids avec batterie : 1.45 kg



**PRIX LHERMITE 169 €<sup>ttc\*</sup>**

Prix machine nue 129 €\*

### Extension GTA26

- Longueur : 1,50 m
- Réf. : GA01-820-5000

**PRIX LHERMITE 69 €<sup>ttc</sup>**

### Etui de transport pour GTA26

• Réf. : GA01 490 1700

**PRIX LHERMITE 40,40 €**



Batterie AS2  
Réf. : EA02 400 6500

**PRIX LHERMITE 39,00 €<sup>ttc</sup>**



Chargeur AL1 standard  
Réf. : EA03 430 2500

**PRIX LHERMITE 39,00 €<sup>ttc</sup>**



Chargeur AL5 rapide  
Réf. : EA03-430-5700

**PRIX LHERMITE 59,00 €<sup>ttc</sup>**



Chargeur AL5-2 rapide  
Réf. : EA11-430-5700

**PRIX LHERMITE 109,00 €<sup>ttc</sup>**



Lubrification Multi-oil bio 50ml  
Réf. : 0782 516 8500

**PRIX LHERMITE 5,50 €<sup>ttc</sup>**



## SEA 20

### ASPIRATEUR À BATTERIE

- Fourni avec une batterie amovible AS2 de 10,8 v & chargeur AL1 + 6 accessoires et 1 sac de rangement
- Autonomie 14 minutes, temps de charge à 100% en 70 minutes
- Puissance : 10,8 v
- Dépression : 80 mbar
- Poids avec batterie : 1,3 kg



**PRIX LHERMITE 139 €<sup>ttc\*</sup>**

Prix machine nue 99 €\*



## HSA 30 NOUVEAU

### TAILLE-HAIE À BATTERIE

- Fourni avec une batterie amovible AS2 de 10,8 v & chargeur AL1
- Autonomie 40 minutes, temps de charge à 100% en 70 minutes
- Lamier double lame simple tranchant de 45 cm, 22 mm entre-dents
- Poids avec batterie 2,2 kg

**PRIX LHERMITE 149 €<sup>ttc\*</sup>**

Prix machine nue 109 €\*



## HSA 40 NOUVEAU

### TAILLE-HAIE À BATTERIE

- Fourni avec 2 batteries amovibles AS2 de 10,8 v & chargeur AL1
- Autonomie 66 minutes (avec 2 AS2), temps de charge à 100% en 70 minutes par batterie
- Lamier double lame simple tranchant de 50 cm, 24 mm entre-dents
- Poids avec 1 batterie 2,3 kg

**PRIX LHERMITE 189 €<sup>ttc\*</sup>**

Prix machine nue 149 €\*



## FSA 30 NOUVEAU

### COUPE-BORDURE À BATTERIE

- Fourni avec une batterie amovible AS2 de 10,8 v & chargeur AL1
- Autonomie 14 minutes en Polycut, temps de charge à 100% en 70 minutes
- Diamètre de coupe 230 mm
- Accessoire tête faucheuse 2en1 PolyCut 3-2
- Poignée et tube télescopique réglables sans outils
- Tête orientable
- Poids avec batterie 2,4 kg
- Compatibilité avec AutoCut C 3-2

**PRIX LHERMITE 159 €<sup>ttc\*</sup>**

Prix machine nue 119 €\*



## HSA 50

### TAILLE-HAIE

- Moteur électrique DC 36V
- Lamier double lame simple tranchant de 50 cm
- 2800 coupes par minutes, 30 mm entre-dents
- **Autonomie\*\* avec 1 batterie AK10 : 55 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% : 95 minutes**
- Poids 2,9 kg sans batterie et 3,7 kg avec batterie AK10
- **Prix LHERMITE : 169 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 317 €\*

**PRIX PACK 249 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK10 et chargeur AL101

## HSA 60

### TAILLE-HAIE

- Moteur électrique EC 36V
- Poignée tournante
- Lamier double lame simple tranchant de 60 cm
- 3000 coupes par minutes, 34 mm entre-dents
- **Autonomie\*\* avec 1 batterie AK10 : 60 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% : 95 minutes**
- Poids 3,5 kg sans batterie et 4,3 kg avec batterie AK10
- **Prix LHERMITE : 249 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 397 €\*

**PRIX PACK 349 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK10 et chargeur AL101



## HLA 56

### TAILLE HAIE SUR PERCHE

- Moteur électrique DC 36V
- Lamier double peignes simple tranchant de 45 cm
- 30 mm entre dents
- Barre de coupe orientable à 135° - 2800 coupes/minutes
- Longueur 2,20 m
- **Autonomie avec 1 batterie AK20 : 100 minutes, temps de charge à 100% en 180 minutes (AL101)**
- Poids 3,8 kg sans batterie et 4,9 kg avec batterie AK20
- **Prix LHERMITE : 249 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 437 €\*

**PRIX PACK 359 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK20 et chargeur AL101

RALLONGE 50 CM  
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

• Réf. HA018205000

**PRIX LHERMITE 56,50 €<sup>ttc</sup>**

## BGA 57

### SOUFFLEUR

- Moteur électrique DC 36V
- Débit d'air 620 m<sup>3</sup>/heure, vitesse d'air 55 m/s
- Performance de soufflage 9N
- **Autonomie\*\* avec 1 batterie AK20 : 22 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% en 180 minutes**
- Poids 2,3 kg sans batterie et 3,5 kg avec batterie AK20
- **Prix LHERMITE : 129 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 317 €\*

**PRIX PACK 269 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK20 et chargeur AL101

## BGA 60

### SOUFFLEUR

- Moteur électrique EC 36V
- Débit d'air 780 m<sup>3</sup>/heure, vitesse d'air 58 m/s
- Performance de soufflage 15N
- Equipé d'un variateur de vitesse, longueur réglable du tube, embout bague métallique
- **Autonomie\*\* avec 1 batterie AK30 : 16 minutes en mode BOOST, temps de charge avec AL101 à 100% en 240 minutes**
- Poids 2,5 kg sans batterie et 3,8 kg avec batterie AK30
- **Prix LHERMITE : 199 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 427 €\*

**PRIX PACK 359 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30 et chargeur AL101

## SHA 56

### ASPIRO-SOUFFLEUR

- Moteur électrique EC 36V
- Performance d'aspiration 510 m<sup>3</sup>/h
- Performance de souffleur 8N
- Capacité du sac 40 litres
- Poignée ergonomique et pivotante, avec régulateur de vitesse
- **Autonomie\*\* avec 1 batterie AK20 : 25 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% en 180 minutes**
- Poids sans batterie mode souffleur 3,2 kg et 4,4 kg avec batterie AK20
- Poids sans batterie mode aspiro-souffleur 4,2 kg et 5,4 kg avec batterie AK20
- **Prix LHERMITE : 269 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 457 €\*

**PRIX PACK 409 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK20 et chargeur AL101



## FSA 57

### COUPE-BORDURE

- Moteur électrique DC 36V
- Diamètre de coupe 280 mm
- AutoCut C3-2
- **Autonomie\*\* avec batterie AK10 : 25 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% : 95 minutes**
- Poids 2,7 kg sans batterie et 3,5 kg avec batterie AK10
- Poignée et tube télescopique réglables sans outils
- **Prix LHERMITE : 169 € \*** (sans batterie ni chargeur)

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024



Tarif 269 €

**PRIX PACK 249 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK10 et chargeur AL101

## FSA 60 R

### COUPE-BORDURE

- Moteur électrique EC 36V
- Diamètre de coupe 350 mm
- AutoCut C6-2
- **Autonomie\*\* avec batterie AK20 : 25 minutes temps de charge avec AL101 à 100% : 180 minutes**
- Poids 3,3 kg sans batterie et 4,5 kg avec batterie AK20
- **Prix LHERMITE : 199 € \*** (sans batterie ni chargeur)

Tarif 387 €

**PRIX PACK 339 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK20 et chargeur AL101



## FSA 80 NOUVEAU

### DEBROUSSAILLEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Diamètre de coupe 230 mm
- Couteau à herbes 230-2
- **Autonomie\*\* avec batterie AK30 : jusqu'à 60 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% : 205 minutes**
- 2 niveaux de vitesse
- Poids 4,9 kg sans batterie et 6,2 kg avec batterie AK30
- **Prix LHERMITE : 319 € \*** (sans batterie ni chargeur)

Tarif 547 €

**PRIX PACK 509 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30 et chargeur AL101



## FSA 80 R NOUVEAU

### DEBROUSSAILLEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Diamètre de coupe 380 mm
- AutoCut 27-2
- **Autonomie\*\* avec batterie AK30 : jusqu'à 25 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% : 205 minutes**
- Poids 4,8 kg sans batterie et 6,1 kg avec batterie AK30
- **Prix LHERMITE : 299 € \*** (sans batterie ni chargeur)

Tarif 527 €

**PRIX PACK 489 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30 et chargeur AL101



### Débroussailleuse FS

• N° réf. 4180 200 0687

Tarif 183,80 €

**PRIX LHERMITE 149 €<sup>ttc</sup>**

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024

### Sarcluse BF

• N° réf. 4601 740 5000

**PRIX LHERMITE 386,50 €<sup>ttc</sup>**

### Faucheuse FH

• N° réf. 4243 740 5006

**PRIX LHERMITE 497,30 €<sup>ttc</sup>**

### Dresse-bordure FCB

• N° réf. 4180 740 5002

**PRIX LHERMITE 294,60 €<sup>ttc</sup>**

### Réciprocateur RG

• N° réf. 41807405006

Tarif 458,50 €

**PRIX LHERMITE 379 €<sup>ttc</sup>**

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024

## KMA80 R NOUVEAU

### COMBI-SYSTÈME

- Moteur électrique EC sans balai 36V
- **Transmission par cardan**
- Poignée ronde ajustable sans outil.
- 2 niveaux de vitesse
- Puissance : 0,8 kW
- Jusqu'à 20 min d'autonomie (FS-KM) avec batterie AK 30.
- Poids 3,4 kg sans batterie
- Logement pour batterie AK

**PRIX LHERMITE 299 €<sup>ttc\*</sup>**

### Balai brosse KB

• N° réf. 4601 740 4905

Tarif 386,50 €

**PRIX LHERMITE 349 €<sup>ttc</sup>**

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024

### Elagueuse HT

• N° réf. 4182 200 0212

Tarif 348,40 €

**PRIX LHERMITE 299 €<sup>ttc</sup>**

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024

### Balai racleur KW

• N° réf. 4601 740 4904

Tarif 608,10 €

**PRIX LHERMITE 499 €<sup>ttc</sup>**

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024

### Souffleur BG

• N° réf. 4606 740 5000

Tarif 282,40 €

**PRIX LHERMITE 249 €<sup>ttc</sup>**

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024

### Coupe-haie HL 145° lamier 50 cm

• N° réf. 4243 740 5003

Tarif 497,30 €

**PRIX LHERMITE 399 €<sup>ttc</sup>**

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024

### Coupe-haie HL 145° lamier 60 cm

• N° réf. 4243 740 5008

Tarif 526,10 €

**PRIX LHERMITE 429 €<sup>ttc</sup>**

Prix valable jusqu'au 30 juin 2024

### Rallonge Alu 50 cm pour HT : 56,50 €

N° réf. 0000 710 7100

### Rallonge Acier 1 m pour HT : 94 €

N° réf. 4140 710 7131

### Rallonge Carbone 1 m pour HL / HT : 141 €

N° réf. 0000 710 7102

## MSA 60 C

### TRONCONNEUSE

- Moteur électrique EC sans balai 36V
- Tendeur de chaîne rapide sans outils
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 30 cm
- **Accélérateur potentiomètre**
- **Autonomie\*\* avec 1 batterie AK20 : 40 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% en 180 minutes**
- Poids 2,5 kg sans batterie et 3,7 kg avec batterie AK20
- **Prix LHERMITE : 199 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 387 €\*

**PRIX PACK 339 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK20 et chargeur AL101

## MSA 70 C

### TRONCONNEUSE

- Moteur électrique EC sans balai 36V
- Tendeur de chaîne rapide sans outils
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 30 cm
- **Accélérateur potentiomètre**
- **Autonomie\*\* avec 1 batterie AK30 : 45 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% en 205 minutes**
- Poids 2,5 kg sans batterie et 3,8 kg avec batterie AK30
- **Prix LHERMITE : 239 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 467 €\*

**PRIX PACK 379 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30 et chargeur AL101

## HTA 50

### PERCHE ÉLAGUEUSE

- Moteur électrique DC 36V
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 25 cm
- Longueur totale 280 cm
- **Autonomie avec 1 batterie AK20 : 45 minutes, temps de charge avec AL101 à 100% en 180 minutes**
- Poids 3,9 kg sans batterie et 5,1 kg avec batterie AK20
- **Prix LHERMITE : 319 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 507 €\*

**PRIX PACK 459 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK20 et chargeur AL101

RALLONGE 50 CM  
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

**PRIX LHERMITE 56,50€<sup>ttc</sup>**

## RLA 240

### SCARIFICATEUR - EMOUSSEUR

- Moteur électrique DC 36V
- Largeur de travail 35 cm
- Bac de ramassage 50 litres
- **Autonomie\*\* avec batterie AK30 : 250 m<sup>2</sup> sans croisement, Temps de charge avec AL101 à 100% : 205 minutes**
- Poids 15 kg sans batterie et 16,3 kg avec batterie AK30
- Puissance nominale 1500 w
- **Prix LHERMITE : 259 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 489 €

**PRIX PACK 429 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30 et chargeur AL101

## RMA 235

### TONDEUSE

- Carter Polymère de 33 cm
- Moteur électrique DC 36V
- Avancement poussé | Sécurité frein moteur
- Bac 30 litres
- Poids 14 kg sans batterie et 15,2 kg avec batterie AK20
- **Autonomie\*\* avec batterie AK20 : 300 m<sup>2</sup> max, temps de charge à 100% en 180 minutes (AL101)**
- **Prix LHERMITE : 199 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 387 €

**PRIX PACK 329 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK20 et chargeur AL101



## RMA 239 C

### TONDEUSE

- Guidon EasyBac (accès plus facile au bac)
- Carter Polymère de 37 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Avancement poussé | Sécurité frein moteur
- Bac 40 litres - Mulching en option
- Poids 16 kg sans batterie et 17,2 kg avec batterie AK20
- **Autonomie\*\* avec batterie AK20 : 250 m<sup>2</sup> max, temps de charge à 100% en 180 minutes (AL101)**
- **Prix LHERMITE : 349 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 537 €

**PRIX PACK 479 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK20 et chargeur AL101



## RMA 248.3 T

NOUVEAU

### TONDEUSE A BATTERIE

- Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale
- Mulching intégré
- Carter Acier de 46 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Autotractée monovitesse
- Réglage hauteur de coupe centralisée
- Sécurité frein moteur
- Bac 52 litres
- Poids 29 kg sans batterie et 30,3 kg avec batterie AK30S
- **Autonomie avec batterie AK30S : 340 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 205 minutes (AL101)**
- **Prix LHERMITE : 549 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 777 €

**PRIX PACK 699 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30S et chargeur AL101



## OFFRE TONTE

Pour tout achat d'une tondeuse à batterie RMA239C, 248.3T nue ou d'un pack tondeuse RMA239C, 248.3T (produit+batterie+chargeur)

OFFRE VALABLE  
DU 14 FÉVRIER 2024  
AU 30 JUIN 2024

RETROUVEZ TOUTES LES CONDITIONS SUR [STIHL-PROMO.FR/TONTE](http://STIHL-PROMO.FR/TONTE)

PROFITEZ D'UNE OFFRE  
DE REMBOURSEMENT  
JUSQU'À

**100 €\***

MACHINE NUE : 50€ REMBOURSÉS  
MACHINE EN PACK : 100€ REMBOURSÉS



## RMA 253.3 T

TONDEUSE A BATTERIE

- Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale
- Mulching intégré
- Carter Acier de 51 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Autotractée monovitesse
- Réglage hauteur de coupe centralisée
- Sécurité frein moteur
- Bac 55 litres
- Poids 30 kg sans batterie et 31,3 kg avec batterie AK30S
- **Autonomie avec batterie AK30S : 325 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 205 minutes (AL101)**
- **Prix LHERMITE : 629 € \*** (sans batterie ni chargeur)



NOUVEAU



Tarif 857-€

**PRIX PACK 779 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30S et chargeur AL101



## RMA 443.3

NOUVEAU

TONDEUSE A BATTERIE

- Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale
- Mulching intégré
- Carter Polymère de 41 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Avancement poussé
- Sécurité frein moteur
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée
- Bac 52 litres
- Poids\* 24 kg sans batterie et 25,3 kg avec batterie AK30S
- **Autonomie par batterie AK30S : 300 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 205 minutes (AL101)**
- **Prix LHERMITE : 599 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 827-€

**PRIX PACK 749 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30S et chargeur AL101

## RMA 443.3 V

NOUVEAU

TONDEUSE A BATTERIE

- Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale
- Mulching intégré
- Carter Polymère de 41 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Autotractée par variateur de vitesse
- Sécurité frein moteur
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée
- Bac 52 litres
- Poids\* 26 kg sans batterie et 27,3 kg avec batterie AK30S
- **Autonomie par batterie AK30S : 350 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 205 minutes (AL101)**
- **Prix LHERMITE : 649 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 877-€

**PRIX PACK 799 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30S et chargeur AL101

## RMA 448.3 V

NOUVEAU

TONDEUSE A BATTERIE

- Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale
- Mulching intégré
- Carter Polymère de 46 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Autotractée par variateur de vitesse
- Sécurité frein moteur
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée
- Bac 52 litres
- Poids\* 27 kg sans batterie et 28,3 kg avec batterie AK30S
- **Autonomie par batterie AK30S : 340 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 205 minutes (AL101)**
- **Prix LHERMITE : 699 € \*** (sans batterie ni chargeur)



Tarif 927-€

**PRIX PACK 849 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AK30S et chargeur AL101

## OFFRE TONTE

Pour tout achat d'une tondeuse à batterie ou d'un pack tondeuse à batterie (produit+batterie+chargeur) sur les modèles : RMA 239C, RMA 248T, RMA 253, RMA 339C, RMA 443, RMA 443V, RMA 443PV, RMA 448V, RMA 448PV, RMA 453PV.

OFFRE VALABLE

DU 14 FÉVRIER 2024 AU 30 JUIN 2024

PROFITEZ D'UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT JUSQU'À

**100 €**

MACHINE NUE : 50€ REMBOURSÉS  
MACHINE EN PACK : 100€ REMBOURSÉS



RETROUVEZ TOUTES LES CONDITIONS SUR [STIHL-PROMO.FR/TONTE](https://stihl-promo.fr/tonte)

## BATTERIES AK

BATTERIES LITHIUM-ION 36V LÉGÈRES, COMPATIBLES AVEC TOUS LES APPAREILS DE LA GAMME LITHIUM-ION COMPACT. AVEC INDICATEUR DE CHARGE (4 LED)

### AK 10

- Energie de la batterie 72 Wh
- Quantité de charge 2,0 Ah
- Poids 0,8 kg

**PRIX LHERMITE 99 €<sup>ttc\*</sup>**



### AK 20

- Energie de la batterie 144 Wh
- Quantité de charge 4,0 Ah
- Poids 1,2 kg

**PRIX LHERMITE 139 €<sup>ttc\*</sup>**



### AK 30

- Energie de la batterie 180 Wh
- Quantité de charge 4,8 Ah
- Poids 1,3 kg

**PRIX LHERMITE 179 €<sup>ttc\*</sup>**



### AK 30S NOUVEAU

- Energie de la batterie 180 Wh
- Quantité de charge 4,8 Ah
- Poids 1,3 kg

**PRIX LHERMITE 179 €<sup>ttc\*</sup>**

Disponible courant 2024



## CHARGEURS AL

230 V. POUR BATTERIES STIHL AK, AP ET AR. POSSIBILITÉ D'ACCROCHER LE CHARGEUR AU MUR GRÂCE À SES ENCOCHES MURALES. SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ POUR CHARGER PLUS RAPIDEMENT LES BATTERIES (AL300). AVEC INDICATEUR DE CHARGE (LED).



### STANDARD AL 101

- 230 V. Pour batteries Stihl AK et AP. Avec indicateur de charge (LED). N° réf. 4850 430 2520

**PRIX LHERMITE 49 €<sup>ttc\*</sup>**

### RAPIDE AL 301

- 230 V. Pour batteries Stihl AK, AP et AR. Avec indicateur de charge (LED). N° réf. 4850 430 5500

**PRIX LHERMITE 169 €<sup>ttc\*</sup>**

## Durées de charge et autonomie :

	AK10	AK20	AK30	AK30S <span style="color: red;">NOUVEAU</span>
<b>DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE</b> EXPRIMÉE EN MINUTES POUR UNE CHARGE À 80%/100% DE LA CAPACITÉ				
AL 101	70 / 95	135 / 180	160 / 205	160 / 205
AL 301	30 / 45	35 / 55	35 / 60	35 / 60
AL 500	30 / 45	35 / 55	35 / 60	35 / 60
<b>AUTONOMIE</b> (exprimées en minutes, sauf RMA 235, 239 C, 248 et RLA 240 en m²) :				
BGA 57	10	22	27	27
BGA 60	9	13	16	16
FSA 57	25	50	60	60
FSA 60 R	13	30	38	38
<span style="color: red;">NOUVEAU</span> FSA 80 (cou-teau à herbe 230-2)	15	40	50	50
<span style="color: red;">NOUVEAU</span> FSA 80 R (Autocut 27-2)	8	15	20	20
HLA 56	50	100	120	120
HSA 50	50	100	130	130
HSA 60	70	140	175	175
HTA 50	25	45	60	60
<span style="color: red;">NOUVEAU</span> KMA 80 R avec FS-KM	8	15	20	20
MSA 60 C	18	40	55	55
MSA 70 C	18	40	45	45
SHA 56	12	25	30	30
<b>RENDEMENT DE LA BATTERIE CHARGÉE À 100% EXPRIMÉ EN M²</b>				
RLA 240	96 m²	190 m²	250 m²	250 m²
RMA 235	150 m²	300 m²	400 m²	400 m²
RMA 239 C	120 m²	250 m²	530 m²	530 m²
<span style="color: red;">NOUVEAU</span> RMA 248.3 T	130 m²	260 m²	340 m²	340 m²
<span style="color: red;">NOUVEAU</span> RMA 253.3 T	125 m²	250 m²	325 m²	325 m²
<span style="color: red;">NOUVEAU</span> RMA 443.3	115 m²	230 m²	300 m²	300 m²
<span style="color: red;">NOUVEAU</span> RMA 443.3 V	135 m²	270 m²	350 m²	350 m²
<span style="color: red;">NOUVEAU</span> RMA 448.3 V	130 m²	260 m²	340 m²	340 m²

Accessoires conseillés.

Efficacité réduite de l'appareil.

\* Eco-participation incluse - \*\*Performances en termes de surface par charge de batterie dans des conditions optimales

## LES + DE LA GAMME AP

Les tondeuses de la gamme AP SYSTEM disposent d'un fonctionnement séquentiel des deux batteries : une fois que l'une est déchargée, la seconde batterie prend automatiquement le relais pour plus d'autonomie. Le nouveau guidon avec écran permet de suivre l'autonomie restante, de choisir sa vitesse d'avancement, de choisir son mode de conduite (eco, standard, boost) et d'utiliser sa tondeuse en toute simplicité.



### RMA 443.3 PV

#### TONDEUSE A BATTERIE

- Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale
- Mulching intégré
- Carter Polymère de 41 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Autotractée par variateur de vitesse
- Sécurité frein moteur
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée
- Bac 52 litres
- Poids\* 27 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S (non fournie)
- **Autonomie par batterie AP300S : 530 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 70 minutes (AL301)**



Voir page 14

**PRIX LHERMITE 699 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

### RMA 448.3 PV

#### TONDEUSE A BATTERIE

- Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale
- Mulching intégré
- Carter Polymère de 46 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Autotractée par variateur de vitesse
- Sécurité frein moteur
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée
- Bac 52 litres
- Poids\* 27 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S (non fournie)
- **Autonomie par batterie AP300S : 510 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 70 minutes (AL301)**



Voir page 14

**PRIX LHERMITE 799 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

### RMA 453.3 PV

#### TONDEUSE A BATTERIE

- Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale
- Mulching intégré
- Carter Polymère de 51 cm
- Moteur électrique EC 36V
- Autotractée par variateur de vitesse
- Sécurité frein moteur
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée
- Bac 55 litres
- Poids\* 29 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S (non fournie)
- **Autonomie par batterie AP300S : 450 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 70 minutes (AL301)**



Voir page 14

**PRIX LHERMITE 899 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

### RMA 2 RV

#### TONDEUSE MULCHING AUTOTRACTÉE

- Carter Acier de 46 cm
- Moteur électrique EC 36V
- **Autotractée par variateur**
- Sécurité frein moteur
- Poids 23 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S (non fournie)
- **Autonomie par batterie AP300S : 630 m<sup>2</sup> max\*\*, temps de charge à 100% en 70 minutes (AL301)**



**PRIX LHERMITE 709 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



### RMA 765 V

#### TONDEUSE PRO AUTOTRACTÉE

- **Guidon EasyBac**
- Carter Aluminium de 63 cm – 2 lames
- Roues avant pivotantes 360°
- Moteurs électriques EC 36V
- **Autotractée par variateur**
- Sécurité frein moteur
- Réglage de la hauteur de coupe 8 niveaux
- Bac 80 litres - Mulching en option
- Poids 44 kg sans batterie et 53,5 kg avec batterie AR3000 L
- **Autonomie\*\* avec batterie AR3000 L : 3100 m<sup>2</sup> max, temps de charge à 100% en 220 minutes (AL500)**



Tarif 4728 €

**PRIX PACK 3899 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AR3000L, câble de connexion AR, adaptateur AP et chargeur AL500

Tarif 4049 €

**PRIX PACK 3399 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 1 batterie AR2000L, câble de connexion AR, adaptateur AP et chargeur AL500

Tarif 3456 €

**PRIX PACK 2899 €<sup>ttc\*</sup>**

avec 2 batteries AP300S, adaptateur ADA1000 et chargeur AL500

**PRIX LHERMITE 2199 €<sup>ttc\*</sup>**



### Composition packs



• Réf. 6909-400-4300



## FSA 86 R

### COUPE-HERBE

- Moteur électrique EC 36V
- **Variateur de vitesse**
- Tête 2 fils AutoCut C6-2
- Largeur de coupe 350 mm
- Poids 3,4 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP200
- + logement pour batterie AP

**PRIX LHERMITE 339 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## FSA 120

### DÉBROUSSAILLEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- **Puissance réglable sur 2 niveaux**
- **Transmission par cardan**
- **Ajuste sa vitesse de rotation en fonction de l'outil détecté (avec AP300S et AP500S)**
- Filtre à air durable pour le refroidissement optimal du moteur
- Couteau à herbe 230-2
- Poids 4,5 kg (sans batterie)
- Batterie recommandée : AP300S
- Logement pour batterie AP
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Existe en version poignée ronde FSA120R

**PRIX LHERMITE 449 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## FSA 135

### DÉBROUSSAILLEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- **Puissance réglable sur 3 niveaux**
- **Transmission par cardan**
- Tête 2 fils AutoCut C26-2
- Poids 4,9 kg (sans batterie)
- Logement pour batterie AP
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Existe en version poignée ronde FSA135R
- Batterie recommandée : AP300S

**PRIX LHERMITE 589 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## FSA 200

### DÉBROUSSAILLEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Puissance : 1,6 kW
- **Puissance réglable sur 3 niveaux**
- **Transmission par cardan**
- **Système anti vibration 2 silent blocs**
- **Ajuste sa vitesse de rotation en fonction de l'outil détecté (avec AP300S et AP500S)**
- Filtre à air durable pour le refroidissement optimal du moteur
- Tête PolyCut 28-2
- Poids 5,7 kg (sans batterie)
- Batterie recommandée : AP500S
- Logement pour batterie AP
- Norme IPX4 (résistante aux projections d'eau)
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Existe en version poignée ronde FSA200R

**PRIX LHERMITE 669 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



Vidéo démonstration FSA 200

Avec la débroussailleuse à batterie Stihl FSA200, les professionnels du paysage peuvent couper facilement et efficacement de grandes surfaces d'herbes, même dans les zones sensibles au bruit.

**VOIR CONNEXIONS BATTERIES  
ET ACCESSOIRES PAGES 23 À 24**

## RGA 140

### RÉCIPROCATEUR

- Moteur électrique EC 36V
- **Variateur de vitesse**
- **Puissance réglable sur 3 niveaux**
- **Transmission par cardan**
- Tête réciproicateur
- Poids 6,4 kg (sans batterie)
- Logement pour batterie AP
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Batterie recommandée : AP300S

**PRIX LHERMITE 889 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HSA 100

### TAILLE HAIE

- Moteur électrique EC 36V avec système antiblocage dans les branches
- Lamier Double peignes Double tranchant de 60 cm
- 34 mm entre dents
- Cadence : 3000 coupes/minutes
- Poignée tournante
- Système anti vibration
- Poids 3,6 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil

**PRIX LHERMITE 399 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HSA130R 60 CM

### TAILLES HAIE

- Moteur électrique EC 36V
- Lamier Double peignes Double tranchant de 60 cm
- 38 mm entre dents
- Poignée rotative
- Vitesse de coupe réglable sur 3 niveaux (2800/3000/3200 coupes/minutes)
- Variateur de vitesse
- Poids 4,1 kg
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie externe à connexion rapide

**PRIX LHERMITE 589 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HSA130R 75 CM

### TAILLES HAIE

- Moteur électrique EC 36V
- Lamier Double peignes Double tranchant de 75 cm
- 38 mm entre dents
- Poignée rotative
- Vitesse de coupe réglable sur 3 niveaux (2800/3000/3200 coupes/minutes)
- Variateur de vitesse
- Poids 4,4 kg
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie externe à connexion rapide

**PRIX LHERMITE 659 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HSA130T 60 CM

### TAILLES HAIE

- Moteur électrique EC 36V
- Lamier Double peignes Double tranchant de 60 cm
- 30 mm entre dents
- Poignée rotative
- Vitesse de coupe réglable sur 3 niveaux (4400/4700/5000 coupes/minutes)
- Variateur de vitesse
- Poids 3,9 kg
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie externe à connexion rapide

**PRIX LHERMITE 589 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HSA130T 75 CM

### TAILLES HAIE

- Moteur électrique EC 36V
- Lamier Double peignes Double tranchant de 75 cm
- 30 mm entre dents
- Poignée rotative
- Vitesse de coupe réglable sur 3 niveaux (4400/4700/5000 coupes/minutes)
- Variateur de vitesse
- Poids 4,1 kg
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie externe à connexion rapide

**PRIX LHERMITE 659 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



### LAMIER R DES HSA 94

#### Coupe de rabattage

- Grand écartement de dent
- Grande hauteur de dent
- Moindre cadence de coupe : 3200 coupes/min max
- Capacité de coupe maximale (couple)



### LAMIER T DES HSA 94

#### Coupe de mise en forme

- Moindre écartement de dent
- Moindre hauteur de dent
- Cadence de coupe élevée : 5000 coupes/min max
- Qualité de coupe maximale

## HLA 66

### TAILLE HAIE SUR PERCHE

- Moteur électrique EC 36V
- Lamier double peignes double tranchants de 50 cm
- 33 mm entre dents | Variateur de vitesse
- Barre de coupe orientable à 115° - 3000 coupes/minutes
- Longueur 2,05 m
- Poids 3,3 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil

**PRIX LHERMITE 399 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HLA 86

### TAILLE HAIE SUR PERCHE

- Moteur électrique EC 36V
- Lamier double peignes double tranchants de 50 cm
- 33 mm entre dents | Variateur de vitesse
- Barre de coupe orientable à 115° - 3000 coupes/minutes
- Tube télescopique de 2,60 m à 3,30 m de longueur totale – Replié 1,80 m
- Poids 4,8 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil

**PRIX LHERMITE 559 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HLA 135

### TAILLE HAIE SUR PERCHE

- Moteur électrique EC 36V
- Puissance : 1.1 kW
- Lamier double peignes double tranchants de 60 cm
- 34 mm entre dents | Variateur de vitesse
- Barre de coupe orientable à 145° - 4000 coupes/minutes
- Longueur 2,47 m
- Poids 5,6 kg sans batterie
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil

**PRIX LHERMITE 679 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

Existe en version courte HLA135K 2,19 m

**PRIX LHERMITE 669 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HTA 66

### PERCHE ÉLAGUEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 30 cm
- Longueur totale 240 cm
- Variateur de vitesse
- Poids 3,3 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil

**PRIX LHERMITE 569 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HTA 86

### PERCHE ÉLAGUEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 30 cm
- Tube télescopique de 2,70 m à 3,90 m de longueur totale
- Variateur de vitesse
- Poids 4,9 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil

**PRIX LHERMITE 679 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HTA 150 **NOUVEAU**

### PERCHE ÉLAGUEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Puissance : 1.4 kW
- Variateur de vitesse
- Tendeur de chaîne latéral
- Version forestière : Chaîne 3/8" Picco Micro
- Longueur totale de 1,96 m
- Poids 4,7 kg sans batterie
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil

**PRIX LHERMITE 729 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HTA 135

### PERCHE ÉLAGUEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Puissance : 1.1 kW
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 30 cm
- Tube télescopique de 2,85 m à 4,05 m de longueur totale
- Variateur de vitesse
- Poids 6,6 kg sans batterie
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 869 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## HTA 160 **NOUVEAU**

### PERCHE ÉLAGUEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Puissance : 1.4 kW
- Variateur de vitesse
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 30 cm
- Tube télescopique de 2,85 m à 4,05 m de longueur totale
- Poids 6,9 kg sans batterie
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil

**PRIX LHERMITE 949 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



# Combi-Système

**OUTIL PUISSANT ET SILENCIEUX QUI S'ADAPTE À TOUS LES TRAVAUX**

## Coupe-haie HL 145° lamier 50 cm : 497,30 €

- Lamier double peigne/double tranchant de 50 cm, poids 2,4 kg
- N° réf. 4243 740 5003

**PROMO À 399 €<sup>ttc</sup>**

## Coupe-haie HL 145° lamier 60 cm : 526,10 €

- Lamier double peigne/double tranchant de 60 cm, poids 2,4 kg
- N° réf. 4243 740 5008

**PROMO À 429 €<sup>ttc</sup>**

## Débroussailleuse FS : 183,80 €

- Tête faucheuse AutoCut C26-2, poids 1,2 kg
- N° réf. 4180 200 0687

**PROMO À 149 €<sup>ttc</sup>**

## Elagueuse HT : 348,40 €

- Guide 30 cm, chaîne ¼ picco micro 3, poids 1,3 kg
- N° réf. 4182 200 0212

**PROMO À 299 €<sup>ttc</sup>**

## KMA120 R

**NOUVEAU**

COMBI-SYSTÈME

**PRIX LHERMITE 349 €<sup>ttc\*</sup>**

- Moteur électrique EC sans balai 36V
- Puissance : 0.8 kW
- **Transmission par cardan**
- Poids 3,5 kg (sans batterie)
- Batterie recommandée : AP300S
- Logement pour batterie AP



**PROMO À 249 €<sup>ttc</sup>**

## Souffleur BG : 282,40 €

- Pour débarrasser les chemins et allées des feuilles mortes et herbes coupées, poids 1,8 kg
- N° réf. 4606 740 5000

## Dresse-bordure FCB : 294,60 €

- Pour tailler les rebords d'allées ou de plates-bandes, profondeur de travail réglable, poids 2,0 kg
- N° réf. 4180 740 5002

## KMA135 R

COMBI-SYSTÈME

- Moteur électrique EC sans balai 36V
- Puissance : 1.1 kW
- **Transmission par cardan**
- Poids 3,4 kg (sans batterie)
- Batterie recommandée : AP300S
- Logement pour batterie AP

**PRIX LHERMITE 499 €<sup>ttc\*</sup>**

## Faucheuse FH : 497,30 €

- Pour tailler sans projection à proximité du sol, longueur de coupe 25 cm, poids 2,2 kg
- N° réf. 4243 740 5006

## Sarcluse BF : 386,50 €

- Pour aérer et cultiver les sols, largeur de travail 22 cm, poids 4,1 kg
- N° réf. 4601 740 5000

**PROMO À 379 €<sup>ttc</sup>**

## Réciprocateur RG : 458,50 €

- Pour desherbage sans projections, sur voirie ou allées gravillonnées.
- Compatible avec KM94R, KM111R, KM131R, KMA130R
- N° réf. 41807405006

## Rallonge Alu 50 cm pour HT : 56,50 €

N° réf. 0000 710 7100

## Rallonge Acier 1 m pour HT : 94 €

N° réf. 4140 710 7131

## Rallonge Carbone 1 m pour HL / HT : 141 €

N° réf. 0000 710 7102

## Balai brosse KB : 386,50 €

- Pour éliminer les saletés en profondeur, mouvement rétro-rotatif, avec protection, poids 6,4 kg
- N° réf. 4601 740 4905

**PROMO À 349 €<sup>ttc</sup>**

## Balai racler KW : 608,10 €

- Pour nettoyer les allées et les routes, lamelles en caoutchouc, avec protection, poids 7,4 kg
- N° réf. 4601 740 4904

**PROMO À 499 €<sup>ttc</sup>**

## Harnais potence 206 €

- Pour des utilisations prolongées.
- S'adapte à la taille de l'utilisateur.
- Travailler de façon ergonomique sans effort particulier avec les ½ arbres HL ou HT
- N° réf. 0000 790 4400

## MSA 160 C-B

### TRONCONNEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Tendeur de chaîne rapide sans outils
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 30 cm
- Variateur de vitesse
- Poids\*\* 3,1 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 369 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## MSA 200 C-B

### TRONCONNEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Tendeur de chaîne rapide sans outils
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 35 cm
- Variateur de vitesse
- Poids\*\* 3,3 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 469 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## MSA 220 C-B

### TRONCONNEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Variateur de vitesse
- Tendeur de chaîne rapide sans outils
- Guide light 04 40 cm
- Chaîne 3/8" PS3 de 40 cm
- Poids\*\* 3,6 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 509 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## MSA 300

### TRONCONNEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- 3 gammes de vitesses avec variateur
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne .325" RS PRO de 40 cm
- Poids\*\* 4,5 kg sans batterie
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Batterie recommandée : AP500S
- Batterie embarquée dans l'outil
- **Fonctionne à pleine puissance uniquement avec AP500 S**



Scan ce QRcode pour visualiser la vidéo

Tronçonneuse à batterie STIHL MSA 300

**PRIX LHERMITE 819 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## MSA 300 C-O

### TRONCONNEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- 3 gammes de vitesses avec variateur
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne .325" RS PRO de 40 cm
- Poids\*\* 4,5 kg sans batterie
- Affichage LED « Manque d'huile » + Gamme de vitesse et Indicateur frein de chaîne
- « Compatible avec Stihl Connected »
- Batterie recommandée : AP500S
- Batterie embarquée dans l'outil
- **Fonctionne à pleine puissance uniquement avec AP500 S**



**PRIX LHERMITE 889 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## MSA 161 T

### TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

- Moteur électrique EC 36V
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne 1/4" Picco Micro de 25 cm
- Variateur de vitesse
- Poids 2,1 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 499 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## MSA 220 T

### TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

- Moteur électrique EC 36V
- Variateur de vitesse
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne 3/8" PS3 PRO (1,1 mm) de 35 cm
- Poids\*\* 2,7 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 769 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## MSA 220 TC-O

### TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

- Moteur électrique EC 36V
- Variateur de vitesse
- Tendeur de chaîne latéral
- Chaîne 3/8" PS3 PRO (1,1 mm) de 35 cm
- Poids\*\* 2,7 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S
- Affichage LED « Manque d'huile » + Gamme de vitesse et Indicateur frein de chaîne
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 819 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## BGA 86

### SOUFFLEUR

- Moteur électrique EC 36V
- Force de soufflage 15 N
- Débit d'air max 940 m<sup>3</sup>/h
- Vitesse de l'air max 76 m/s
- Poids 2,8 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 349 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## BGA 100

### SOUFFLEUR

- Moteur électrique EC 36V
- Force de soufflage 17 N en boost
- Puissance réglable sur 3 niveaux + fonction Boost
- Débit d'air max 1040 m<sup>3</sup>/h en fonction Boost
- Vitesse de l'air max 75 m/s
- Poids 2,5 kg
- Batterie recommandée : AR3000-L
- Batterie externe à connexion rapide

**PRIX LHERMITE 529 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)



## BGA 200

### SOUFFLEUR

- Moteur électrique EC 36V
- Force de soufflage 21 N en boost
- Puissance réglable sur 3 niveaux + fonction Boost
- Débit d'air max 1175 m<sup>3</sup>/h en fonction Boost
- Vitesse de l'air max 84 m/s
- Poids 3,2 kg
- Batterie recommandée : AR3000-L
- BGA200 sans batterie ni chargeur ni système d'accrochage
- Batterie externe à connexion rapide



**PRIX LHERMITE 629 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## BGA 300

### SOUFFLEUR À DOS

- Moteur électrique EC 36V
- Force de soufflage 25 N en fonction boost
- Puissance réglable sur 3 niveaux + fonction Boost
- Débit d'air max 1345 m<sup>3</sup>/h en fonction Boost
- Vitesse de l'air max 86 m/s en fonction Boost
- Poids 7,4 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AR3000-L
- Fonctionne avec batterie type AR-L



**PRIX LHERMITE 799 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## Système d'accrochage BGA 200

### POUR BGA 200

- Système d'accrochage confortable. Se fixe au niveau des hanches, à la ceinture des batteries dorsales AR et AR-L.
- Réf. BA014 900 400



**PRIX LHERMITE 99 €<sup>ttc</sup>**

## BGA 300



Scan ce QRcode pour visualiser la vidéo



Les avantages du souffleur à batterie BGA 300

## TSA 230

### DÉCOUPEUSE

- Moteur électrique EC 36V
- Disque résine de 230 mm avec prise d'eau
- Transmission par courroie sans entretien
- Poids 3,9 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP300S
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 569 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## KGA 770

### BALAYEUSE

- 1 moteur électrique 36V par brosse
- 2 brosses circulaires latérales et 1 brosse centrale
- Largeur de balayage 77 cm
- Réservoir de 50 litres
- Poids 16 kg sans batterie
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 899 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## ADA 1000

**NOUVEAU**

- Adaptateur qui permet d'accueillir 2 batteries AP SYSTEM et de remplacer une batterie dorsale.
- Conçu pour BGA 300 et RMA 765 V : lorsque la 1<sup>ère</sup> batterie est déchargée, transition automatique vers la 2<sup>ème</sup> batterie.
- Possibilité d'utiliser une seule batterie.
- Batteries non fournies
- Poids : 2 kg (sans batteries)
- Réf. 6909 400 4300



**PRIX LHERMITE 249 €<sup>ttc</sup>**

## SGA 85

### PULVÉRISATEUR

- Cuve capacité 18 litres
- Pression réglable de 1 à 6 bars
- Débit de 0,4 à 4,2 litres/minutes
- Poids à vide : 5,9 kg (sans batterie)
- Batterie recommandée : AP200
- Batterie embarquée dans l'outil



**PRIX LHERMITE 659 €<sup>ttc\*</sup>**

(sans batterie ni chargeur)

## Sac à dos à batterie AP

- Sac à dos à batterie AP, confortable et léger.
- Plus confortable pour l'utilisation des HSA94, KMA130R, FSA130 et BGA100, comme alternative aux batteries dorsales AR.
- **Nécessite la Pochette AP avec câble de connexion rapide.**
- Réf. 4850 490 0400



**PRIX LHERMITE 89 €<sup>ttc</sup>**

## Pochette AP avec câble à connexion rapide

- Obligatoire pour l'utilisation des HSA94, KMA130R, FSA130 et BGA100, comme alternative aux batteries dorsales AR.
- Peut être combiné avec le système de ceinture à batterie ou du sac à dos à batterie.
- Réf. 4850 440 5101



**PRIX LHERMITE 173 €<sup>ttc</sup>**

## Harnais pour batterie dorsale AR-L

- Pour plus de confort, ce harnais se règle au niveau de la taille, des épaules et du buste. Obligatoire pour le portage des batteries AR-L. Le transfert d'énergie se fait grâce au câble de connexion rapide ou avec l'adaptateur AP en option.
- Réf. 4871 490 0400



**PRIX LHERMITE 211 €<sup>ttc</sup>**

## Câble de connexion rapide AR-L

- Permet le transfert d'énergie pendant la charge de la batterie AR-L et pendant l'utilisation des appareils à batterie.
- Réf. 4871 440 2000



**PRIX LHERMITE 121 €<sup>ttc</sup>**

## Adaptateur AP

### POUR BGA/FSA/KMA

- Fait le lien entre le câble à connexion rapide et les appareils à batterie embarquée.
- Réf. 4850 440 0505



**PRIX LHERMITE 62 €<sup>ttc</sup>**

## Harnais FSA/HLA

- Idéal pour un travail confortable avec les modèles FSA 60, FSA 65, FSA 85, FSA 86, FSA 90 R, HLA 56 et HLA 65 et HLA 66
- Oeillet de fixation clipsable inclus
- Réf. 4852 007 1000



**PRIX LHERMITE 20,40 €<sup>ttc</sup>**

## BATTERIES AP

BATTERIES LITHIUM-ION 36 V TRÈS PERFORMANTES ET ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC TOUS LES APPAREILS À BATTERIE DE LA GAMME LITHIUM-ION PRO STIHL AVEC INDICATEUR DE CHARGE (4 LED)



### AP 200

- Energie de la batterie 187 Wh\*
- Quantité de charge 4,8 Ah\*
- Poids 1,3 kg

**PRIX LHERMITE 249 €<sup>ttc</sup>**



### AP 300 S

- Energie de la batterie 281 Wh\*
- Quantité de charge 7,2 Ah\*
- Smart Connector intégré
- Poids 1,8 kg

**PRIX LHERMITE 399 €<sup>ttc</sup>**



### AP 500 S

- Energie de la batterie de 337 Wh\*
- Quantité de charge 8,8 Ah\*
- Jusqu'à 3000 cycles de charge
- +20% d'autonomie par rapport à l'AP 300 S
- +40% de puissance par rapport à l'AP 300 S
- Smart connector intégré
- Poids 2 kg

**PRIX LHERMITE 499 €<sup>ttc</sup>**

## Chargeurs AL

230 V. POUR BATTERIES STIHL AK, AP ET AR. POSSIBILITÉ D'ACCROCHER LE CHARGEUR AU MUR GRÂCE À SES ENCOCHES MURALES. SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ POUR CHARGER PLUS RAPIDEMENT LES BATTERIES (AL300 ET AL500). AVEC INDICATEUR DE CHARGE (LED).

### STANDARD AL 101

• N° réf. 4850 430 2520

**PRIX LHERMITE 49 €<sup>ttc</sup>**

### RAPIDE AL 301

• N° réf. EA 09 430 5500

**PRIX LHERMITE 169 €<sup>ttc</sup>**

### ULTRA RAPIDE AL 500

• N° réf. 4850 430 5700

**PRIX LHERMITE 210 €<sup>ttc</sup>**



## MULTICHARGEUR RAPIDE AL 301-4

MULTICHARGEUR 230V. POUR BATTERIES AP ET AR. SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ POUR CHARGER PLUS RADIDEMENT LES BATTERIES. POSSIBILITÉ D'ACCROCHER LE CHARGEUR AU MUR OU AU SOL AVEC SES 4 PÂTES DE FIXATIONS ACIER. CHARGE SÉQUETIELLE DES BATTERIES AVEC LES MÊMES PERFORMANCES QU'UN AL 300. VOYANT D'ÉTAT DE CHARGE ET DE MAINTENANCE.

• N° réf. EA04 430 5500

**PRIX LHERMITE 385 €<sup>ttc</sup>**



## BATTERIES DORSALES AR-L

BATTERIES DORSALES LITHIUM-ION À HAUTE CAPACITÉ POUR UNE AUTONOMIE DE TRAVAIL PLUS LONGUE. BOITIER ROBUSTE AVEC BASE DE SUPPORT ET INDICATEUR DE CHARGE (6 LED). CONNEXION DIRECTE POSSIBLE AVEC LA RMA 765 V. LIGNE DE RACCORDEMENT AR-L ET ADAPTEUR AP FOURNIS. SYSTÈME DE PORT NON FOURNI.

### PACK AR 2000 L

- Energie de la batterie 1015 Wh\*
- Quantité de charge 27,4 Ah\*
- Smart Connector intégré
- Poids 7,0 kg

**PRIX LHERMITE 1639 €<sup>ttc</sup>**

### PACK AR 3000 L

- Energie de la batterie 1520 Wh\*
- Quantité de charge 41,2 Ah\*
- Smart Connector intégré
- Poids 9,5 kg

**PRIX LHERMITE 2349 €<sup>ttc</sup>**



## PS 3000

GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE PORTABLE POUR L'ALIMENTATION DES APPAREILS FILAIRES ET LA RECHARGE DES BATTERIES

### PS3000

- Puissance de sortie : 3,7 kW
- Compact, faible poids : 19,8 kg
- Peut recharger jusqu'à 5 batteries AP500S
- Temps de recharge du PS3000 : 3 heures sur secteur
- IPX54 : fonctionne dans toutes les conditions (pluie / poussière)
- N° réf. GA 02 011 8000

**PRIX LHERMITE 3799 €<sup>ttc</sup>**



\*Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de légèreté, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective.

Tout les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.



	AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
<b>DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE EXPRIMÉE EN MINUTES POUR UNE CHARGE À 80%/100% DE LA CAPACITÉ</b>					
AL 101	150 / 200	230 / 300	280 / 355	-	-
AL 301	40 / 55	55 / 70	70 / 90	210 / 270	310 / 400
AL 301-4	40 / 55 **	55 / 80 **	70 / 90 **	220 / 290 **	330 / 430 **
AL 500	30 / 45	30 / 45	40 / 55	110 / 150	170 / 220
<b>AUTONOMIE DE LA BATTERIE CHARGÉE À 100%, EXPRIMÉE EN MINUTES ET/OU EN NOMBRE DE COUPES</b>					
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 100	66 / 12 *	103 / 20 *	123 / 24 *	375 / 75 *	555 / 105 *
BGA 200	49 / 7 *	95 / 14 *	114 / 17 *	315 / 53 *	500 / 85 *
BGA 300	16 / 13	25 / 10	29 / 12	97 / 48 *	140 / 61 *
FSA 86 R (avec tête fil - tête polycut)	35 / 60	52 / 85	62 / 102	185 / 300	280 / 450
<b>NOUVEAU</b> FSA 120 (couteau à herbes)	40 / 60	60 / 100	70 / 130	200 / 380	280 / 510
<b>NOUVEAU</b> FSA 120 R (tête autocut)	20 / 30	30 / 50	35 / 60	120 / 200	170 / 300
FSA 135 R (avec tête fil)	28 / 17 *	45 / 25 *	54 / 30 *	160 / 90 *	220 / 130 *
FSA 135 (avec couteau à herbes métallique)	50 / 30 *	100 / 50 *	120 / 60 *	310 / 160 *	430 / 240 *
<b>NOUVEAU</b> FSA 200 (tête polycut)	17 / 60	26 / 91	32 / 110	75 / 145	108 / 215
<b>NOUVEAU</b> FSA 200 R (avec tête fil)	19 / 35	30 / 54	36 / 65	60 / 120	90 / 180
HLA 66	144	223	268	715	1040
HLA 86	144	223	268	715	1040
HLA 135 / 135 K	64	95	114	345	520
HSA 100	150	225	270	730	1100
HSA 130 R / 130 T	108 / 84 *	167 / 130 *	200 / 155 *	690 / 565 *	985 / 800 *
HTA 66	42	68	82	195	300
HTA 86	42	68	82	195	300
HTA 135	22	45	54	160	240
<b>NOUVEAU</b> HTA 150	52 / 90	60 / 100	68 / 113	222 / 374	333 / 559
<b>NOUVEAU</b> HTA 160	36	70	80	262	393
KGA 770	168	260	312	-	-
<b>NOUVEAU</b> KMA 120 R (avec FS-KM, tête fil)	15 / 30	25 / 50	30 / 60	90 / 180	130 / 270
KMA 135 R (avec FS-KM, tête fil)	28 / 14 *	45 / 22 *	54 / 26 *	160 / 80 *	200 / 115 *
KMA 135 R (avec FS-KM, couteau à herbes)	50 / 30 *	100 / 50 *	120 / 60 *	310 / 160 *	430 / 240 *
MSA 160 C-B	42	62	74	195	300
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	35	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	40	48	220	310
MSA 220 T / 220 TC-O	16	29	34	109	174
MSA 300 C / 300 C-O	-	-	20 / 44 *	-	-
RGA 140	50 / 30 *	100 / 50 *	120 / 60 *	310 / 160 *	430 / 240 *
SGA 85	1000	-	-	-	-
TSA 230	14	22	26	80	125
<b>RENDEMENT DE LA BATTERIE CHARGÉE À 100% EXPRIMÉ EN M<sup>2</sup></b>					
<b>NOUVEAU</b> RMA 443 PV	360 m <sup>2</sup>	530 m <sup>2</sup>	640 m <sup>2</sup>	-	-
<b>NOUVEAU</b> RMA 448 PV	340 m <sup>2</sup>	510 m <sup>2</sup>	610 m <sup>2</sup>	-	-
<b>NOUVEAU</b> RMA 453 PV	300 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	540 m <sup>2</sup>	-	-
RMA 765 V	-	400 m <sup>2</sup>	480 m <sup>2</sup>	2050 m <sup>2</sup>	3100 m <sup>2</sup>
RMA 2 RV	420 m <sup>2</sup>	630 m <sup>2</sup>	760 m <sup>2</sup>	-	-

Accessoires conseillés.

Efficacité réduite de l'appareil ou batteries non recommandés.

\* Les autonomies par charge indiqués sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnements sélectionné - \*\* Temps de charge par batterie.